



HARFANG ET SOQUEM ÉTENDENT LES CORRIDORS MINÉRALISÉS À MENARIK OUEST, QUÉBEC

MONTREAL, le 30 septembre 2026 – Harfang Exploration Inc. (TSX-V : HAR) (« Harfang ») et SOQUEM Inc. (« SOQUEM », collectivement les « Sociétés ») sont heureuses d'annoncer la confirmation et l'extension de la minéralisation aurifère aux indices Adrian et Cox, résultant du programme d'exploration estival 2026 mené sur la propriété Menarik ouest, détenue à 100 % par Harfang (la « Propriété »), dans le secteur d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec (voir les figures 1 et 2).

FAITS SAILLANTS

- **Le corridor Adrian s'étend maintenant sur 200 mètres.** Les travaux de prospection ont permis de prolonger la découverte Adrian de 2025 (3,67 g/t Au) sur un axe est-nord-est d'environ 200 mètres. Les nouveaux échantillons choisis ont notamment titré 7,13 g/t Au, 4,93 g/t Au et 4,19 g/t Au (voir le Tableau 1).
- **Premiers échantillons minéralisés en rainure à Cox sur 250 mètres de long.** Quatre des cinq rainures ont recoupé une minéralisation aurifère sur une longueur d'environ 250 mètres; les résultats analytiques comprennent notamment 0,88 g/t Au sur 8,35 m (incl. 5,31 g/t Au sur 0,91 m), et 0,99 g/t Au sur 6,75 m (incl. 4,16 g/t Au sur 1,00 m) (voir le tableau 2).
- **Les corridors Adrian et Cox coïncident tous deux avec des anomalies de chargeabilité.** Les deux corridors aurifères coïncident avec des anomalies de chargeabilité définies par le levé hivernal 2026 de polarisation provoquée (« PP »).
- **Définition des cibles pour la campagne de forage au diamant de l'hiver 2027, entièrement financée.** Les résultats estivaux sont intégrés avec le levé de PP récemment complété et l'interprétation géologique, afin de finaliser les cibles de forage du programme conjoint Harfang-SOQUEM, entièrement financé, prévu pour l'hiver 2027.

Rick Breger, président et chef de la direction de Harfang, a déclaré : « Nous sommes encouragés par les résultats du programme de cet été, particulièrement la confirmation de la minéralisation aurifère à Cox grâce à nos premiers échantillons en rainure, ainsi que l'extension du corridor Adrian à environ 200 mètres. Fait important, les deux corridors coïncident avec de fortes signatures géophysiques mises en évidence par notre levé de PP hivernal, ce qui nous fournit des cibles additionnelles à approfondir. Ces résultats étant maintenant intégrés à notre modèle géologique, nous travaillons avec SOQUEM à faire progresser les cibles de forage prioritaires du programme de l'hiver 2027, qui sera entièrement financé dans le cadre de notre partenariat en cours. »

Aperçu du programme estival et résultats

En juillet 2026, les Sociétés ont réalisé un programme d'exploration de 10 jours à Menarik ouest. Le programme comprenait de la cartographie et de l'échantillonnage de rainure, faire des suivis sur des découvertes de 2025, évaluer les cibles issues du levé de PP de l'hiver 2026 et à mettre à jour l'interprétation structurale.

Le levé de PP de l’hiver 2026, réalisé par TMC Geophysique entre le 31 janvier et le 6 février 2026, a totalisé 15,4 km linéaires en configuration pôle-dipôle (a = 37,5 m), répartis sur deux grilles couvrant les secteurs Pierre et Cox (voir la figure 2).

Au total, 212 échantillons de roche ont été prélevés dans le cadre du programme 2026, dont 178 échantillons choisis et 34 échantillons en rainure provenant de cinq rainures sciées totalisant 26,1 mètres. Onze échantillons ont titré plus de 1,0 g/t Au et 20 ont titré plus de 0,5 g/t Au. Les autres échantillons, prélevés lors de l’évaluation d’autres cibles de PP et structurales, ont généralement retourné des valeurs plus faibles, à l’exception de 1,16 g/t Au et 0,52 g/t Au provenant d’une diorite quartzifère pyriteuse près de l’indice Gil.

Tableau 1. Résultats analytiques choisis du programme d’échantillons choisis de l’été 2026.

N° D’ÉCHANTILLON	EST	NORD	Au (g/t)	INDICE
888451	337544	5918934	7,13	Adrian
888202	337712	5918978	4,93	Adrian
888201	337712	5918978	4,19	Adrian
888016	342511	5920850	1,16	Gil
885513	337550	5918899	1,00	Adrian
888384	337741	5918946	0,90	Adrian
888205	337611	5918921	0,61	Adrian
888017	342509	5920850	0,52	Gil
888047	337702	5918964	0,52	Adrian

*Les coordonnées sont présentées selon le système NAD83, zone UTM 18. Le lecteur est avisé que les échantillons choisis sont de nature sélective et ne reflètent pas nécessairement la teneur moyenne de la minéralisation sous-jacente.

Tableau 2. Résultats analytiques choisis du programme d’échantillonnage en rainure de l’été 2026 à l’indice Cox.

N° DE RAINURE	EST	NORD	LONGUEUR (m)	Au (g/t)
LMN-25-AG-092-R1	344602	5922034	6,75	0,99
incluant			2,70	1,85
incluant			1,00	4,16
LMN-25-AG-064-R1	344465	5921915	8,35	0,88
incluant			3,71	1,93
incluant			0,91	5,31
LMN-25-AG-091-R1	344539	5921979	5,43	0,59
incluant			2,29	1,33
LMN-25-SM-069-R1	344410	5921892	2,80	0,39
incluant			1,40	0,75

*Les coordonnées sont présentées selon le système NAD83, zone UTM 18. Les teneurs correspondent à des moyennes pondérées par la longueur d’échantillons continus prélevés en rainure sciée (de 0,37 à 1,31 m de longueur). Les longueurs des rainures correspondent aux longueurs échantillonnées; les épaisseurs réelles sont inconnues.

Corridor Adrian

L’indice Adrian a été découvert à l’été 2025 par un échantillon choisi ayant titré 3,67 g/t Au dans une monzonite porphyrique altérée en chlorite, séricite et hématite, avec pyrite disséminée et stockwerk de quartz-carbonate (voir le communiqué de presse daté du 29 octobre 2025).

Dans le cadre du programme 2026, la prospection le long d’une faille de second ordre interprétée, orientée est-nord-est, a permis d’identifier des affleurements aurifères définissant un corridor minéralisé d’environ 200 mètres de longueur à l’intérieur d’un couloir de 40 mètres de largeur, prolongeant la découverte de 2025 vers l’ouest-sud-ouest (voir la figure 3). Sept des 30 échantillons ont titré plus de 0,5 g/t Au, dont quatre au-delà de 1,0 g/t Au. Les meilleurs résultats sont 7,13 g/t Au avec 9,95 g/t Ag, provenant d’une monzonite porphyrique cisailée contenant des amas de pyrite, et 4,93 g/t Au, provenant d’une monzonite silicifiée contenant de la pyrite disséminée (voir le tableau 1 et la figure 5).

Des teneurs aurifères variant de 0,1 à 1,0 g/t Au sont également répandues le long du corridor et sont associées à une altération en chlorite-hématite-carbonate, à de la silicification, ainsi qu'à de la pyrite disséminée ou contrôlée par les fractures.

Le corridor Adrian coïncide avec la portion sud d'un axe de chargeabilité orienté est-nord-est, d'environ 300 mètres de longueur, défini par le levé de PP de l'hiver 2026. L'anomalie est associée à une résistivité élevée au sein des intrusions de monzonite qui encaissent la zone Pierre, où des sondages historiques et récents ont retourné 0,89 g/t Au sur 68,25 mètres (forage #1404-03) et 1,15 g/t Au sur 47 mètres (forage #LMN-23-017), ce qui concorde avec les sulfures disséminés observés dans la monzonite porphyrique altérée et fracturée. La réponse de chargeabilité se prolongeant jusqu'à l'indice David, les deux zones minéralisées pourraient potentiellement être connectées.

Corridor Cox

L'indice Cox a été découvert à l'été 2025 par un échantillon choisi ayant titré 2,15 g/t Au. La prospection subséquente, à l'automne 2025, a retourné 19,20 g/t Au, 7,44 g/t Au et 3,93 g/t Au, provenant d'un corridor de cisaillement minéralisé orienté nord-est, d'environ 250 mètres de longueur, encaissé dans une formation de fer oxydée, plissée et rouillée (voir le communiqué de presse daté du 9 décembre 2025).

Dans le cadre du programme de l'été 2026, cinq rainures totalisant 26,1 mètres ont été sciées à travers le corridor, à proximité des sites d'échantillons choisis de 2025, avec un espacement d'environ 60 à 100 mètres. Quatre des cinq rainures ont recoupé une minéralisation aurifère sur une longueur d'environ 250 mètres (voir le tableau 2 et la figure 4).

Les meilleurs résultats incluent 0,88 g/t Au sur 8,35 m (incl. 1,93 g/t Au sur 3,71 m et 5,31 g/t Au sur 0,91 m), provenant de la rainure LMN-25-AG-064-R1, ainsi que 0,99 g/t Au sur 6,75 m (incl. 1,85 g/t Au sur 2,70 m et 4,16 g/t Au sur 1,00 m), provenant de la rainure LMN-25-AG-092-R1.

La minéralisation est encaissée dans une formation de fer fracturée et bréchifiée ainsi que dans un siltstone chertueux, avec une altération en ankérite, chlorite et séricite (voir la figure 6). Le corridor Cox est interprété comme se situant à l'intersection de failles de premier et de second ordre, un contexte structural considéré favorable à la minéralisation aurifère orogénique dans les ceintures de roches vertes archéennes.

Le corridor Cox coïncide avec un axe de chargeabilité d'amplitude modérée à forte, défini par le levé de PP de l'hiver 2026. L'anomalie s'étend sur environ 550 mètres, demeure ouverte aux deux extrémités et suit une zone de faille de premier ordre. Elle affleure en surface à son extrémité nord-est et plonge modérément vers le sud-ouest.

À propos de Menarik Ouest

La propriété Menarik Ouest comprend 332 droits d'exploration exclusifs (« **DEE** ») couvrant une superficie de 171 km². La Propriété est accessible par la route Billy-Diamond, au kilomètre 500. La localité la plus proche est Radisson, située à environ 50 km au nord. Trois lignes électriques majeures traversent la Propriété.

Le 29 juillet 2025, Harfang et SOQUEM ont signé une entente définitive d'option et de coentreprise accordant à SOQUEM l'option d'acquérir une participation de 50 % dans la Propriété en finançant 3 000 000 \$ de dépenses d'exploration et en versant 200 000 \$ en espèces à Harfang, sur une période de trois ans.

Protocoles d'échantillonnage et contrôle de la qualité

Chaque échantillon de roche prélevé sur le terrain a été identifié, emballé dans un sac sécurisé et transporté vers les laboratoires ActLabs (Val-d'Or, Québec), un laboratoire commercial certifié, pour analyse de l'or et d'une série d'autres éléments chimiques. Ces échantillons ont été préparés selon la méthode RX1 et analysés par ICP-OES et ICP-MS (UT-6M) pour 49 éléments suivant une digestion par quatre acides, ainsi que par pyroanalyse sur des fractions de 50 grammes avec finition par absorption atomique pour l'or. Les analyses

dépassant la limite supérieure pour l'or (>10 g/t Au) ont été reprises par pyroanalyse sur des fractions de 50 grammes avec une finition gravimétrique. Une procédure rigoureuse de contrôle de la qualité (QA/QC) a été appliquée, avec l'insertion d'un matériel de référence certifié (CRM) et d'un échantillon blanc dans chaque lot de 50 échantillons.

Personne qualifiée

Ludovic Bigot, géo., vice-président de l'exploration de Harfang, a préparé et approuvé l'information technique contenue dans le présent communiqué. M. Bigot est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers.

À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang est une société d'exploration minière axée sur la découverte, dont la mission est de repérer et de faire progresser des gisements de minerai à fort potentiel au Québec et en Ontario. La Société mise sur une géoscience rigoureuse, un déploiement discipliné du capital et une approche axée sur le partenariat afin de maximiser son potentiel de découverte. Harfang est dirigée par une équipe de professionnels de l'industrie passionnés, à l'expérience variée et au bilan éprouvé. Harfang s'engage envers des pratiques d'exploration durables, une collaboration étroite avec les parties prenantes locales et l'importance accordée à la protection de l'environnement.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, société d'exploration minière et filiale d'Investissement Québec, est un acteur de premier plan dans le domaine de l'exploration minière au Québec. Sa mission consiste à explorer, découvrir et contribuer à la mise en valeur des ressources minérales de la province. Depuis 1965, SOQUEM a participé à des centaines de projets d'exploration portant sur une vaste gamme de substances minérales, contribuant à la mise en production de sept mines. Grâce à une approche collaborative et novatrice, la société vise à réaliser des découvertes importantes qui contribueront à accroître la richesse collective du Québec.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Rick Breger, P.Geo., M.B.A.

Président, chef de la direction et administrateur

rbreger@harfangexploration.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction à l'égard d'événements futurs, d'attentes, de plans et de perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses soumises à des risques et incertitudes importants. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou la performance pourraient différer sensiblement de ceux anticipés et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que Harfang estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes. Sauf si la loi l'exige, Harfang n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour refléter les résultats réels, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements d'hypothèses, de changements de facteurs affectant ces déclarations prospectives, ou autrement. Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Figure 1. Carte de localisation des projets de Harfang dans le secteur d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, mettant en évidence Menarik Ouest.




Figure 2. Résultats choisis des programmes d'exploration 2025 et 2026 à Menarik Ouest.




Figure 3. Résultats des échantillons en rainure et choisis du corridor Adrian, avec signal de chargeabilité.




Figure 4. Résultats des échantillons en rainure et choisis du corridor Cox, avec signal de chargeabilité.




Figure 5. Photographies d'échantillons choisis du programme de l'été 2026 à Adrian.

ADRIAN TREND SAMPLES: 7.13 g/t Au (#888451) and 1.00 g/t Au (#885513)

Sheared porphyritic monzonite with sheeted quartz veins, showing chlorite-hematite-carbonate alteration and silicification, with 3% to 15% fine-grained pyrite, disseminated or along fractures.



Figure 6. Photographies d'échantillons choisis du programme de l'été 2026 à Cox.

COX TREND SAMPLES: 4.16 g/t Au / 1 m (#LMN-25-AG-92-R1-2) and 5.31 g/t Au / 0.91 m (#LMN-25-AG-64-R1-8)

Brecciated, chloritic siltstone with dismembered chert beds and ankerite-altered non-magnetic iron formation, carrying 5% to 15% fine-grained pyrite as stringers along the foliation, clusters and veinlets, with local arsenopyrite.



#LMN-25-AG-92-R1-2



#LMN-25-AG-64-R1-8

